

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Bytový dům Doubravická 1303/6,

149 00 Praha

PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb.



www.BudovyPrukaz.cz

Zodpovědný projektant:

Ing. Jan Kvasnička

ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby

MPO č. oprávnění: 0855



PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Doubravická 1303/6, k.ú.**

728225, p.č. 2366/1, 2366/2

PSC, místo: **149 00, Praha**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **2101.3** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.23** m²/m³

Celková energeticky vztázná plocha: **3159.7** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


Celková dodaná energie

(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie

(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

165.2

182.7


DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou **Doporučení**

PODÍL ENERGO NOSITELŮ NA DODANÉ ENERGI

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ CZT - OZE <= 50%: 156.5
■ elektrická energie: 8.8

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení	
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie					Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná								
A								
B		29.8						
C						19.8	2.6	
D	0.51							
E								
F								
G								
Mimořádně neekonomická								
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		94.2				62.6	8.3	

Zpracovatel: **Ing. Jan Kvasnička**
 Kontakt: **Šumavská 275/24, 350 02, Cheb**
0 / jan.kvasnicka@budovyprukaz.cz

Osvědčení č.: **855**
 Vyhotoveno dne: **21.4.2014**

Podpis:

